

ARCAMED

SERVICE
CATALOGUE



EMIP

ÉQUIPEMENTS
MÉDICAL ET PARAMÉDICAL

ARCAMED SERVICE est une société spécialisée dans la commercialisation de tous **Les équipements médicaux**.

ARCAMED SERVICE propose à ses clients une gamme très large, constituée de produits certifiés apportant toutes les garanties de qualité et de fiabilité, une notion de service (**disponibilité, réactivité, rapidité**), une grande connaissance des acteurs de fabrication et une forte compétence technique ainsi que le respect de la réglementation et des normes marocaines et internationales en vigueur.

Nos différentes activités sont menées par une équipe chevronnée, ayant accumulé plusieurs années d'expérience.

Ces potentiels sont entraînés sur des procédures de travail actualisées en permanence permettant de garantir la qualité et la continuité de nos offres.

- 1** **CONSOMMABLE MEDICAL**
DIVERS CONSOMMABLES
- 3** **CONSOMMABLE MEDICAL**
CHIRURGIE
- 4** **CONSOMMABLE MEDICAL**
HYGIENE ET PROTECTION
- 6** **HYGIENE ET PROTECTION**
HABILLAGE ET PROTECTION
- 11** **HYGIENE ET PROTECTION**
PROTECTION POUR L'INCONTINENCE
- 12** **STÉRILISATION**
INSTRUMENTS CHIRURGICAUX
- 14** **BONDAGE ET COMPRESSE**
CONSOMMABLE
- 16** **DIAGNOSTIC ET APPAREILLAGE**
HÉMOGLOBINE GLYQUÉE
- 17** **DIAGNOSTIC ET APPAREILLAGE**
CHOLESTÉROL
- 18** **DIAGNOSTIC ET APPAREILLAGE**
TENSIOMÈTRES ET STÉTHOSCOPIES
- 22** **DIAGNOSTIC ET APPAREILLAGE**
TENSIOMÈTRES DIGITAL
- 23** **DIAGNOSTIC ET APPAREILLAGE**
THERMOMÈTRES
- 24** **DIAGNOSTIC ET APPAREILLAGE**
OTOSCOPIES ET OTO-OPHTALMOSCOPIES
- 26** **DIAGNOSTIC ET APPAREILLAGE**
PESAGE
- 28** **DIAGNOSTIC ET APPAREILLAGE**
PRODUITS DÉSINFECTANT
- 39** **EQUIPEMENT MEDICAL BIOLOGIQUE**
MATÉRIELS LABO

LAME DE BISTOURI

PARAMOUNT

- * Lame en acier, à haute teneur en carbone
- * Stérile O.E
- * N°: 10 - 11 - 12 - 15 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
- * Boîte de 100
- * Carton de 10 boîtes



LAME DE BISTOURI

SUMBOW / SHANG

- * Lame en acier, à haute teneur en carbone
- * Stérile O.E
- * N°: 10 - 11 - 12 - 15 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24
- * Boîte de 100
- * Carton de 50 boîtes



SERINGUE A USAGE UNIQUE

- * Bouchon blanc avec col de cygne verseur
- * Désignation:
1 CC / 2,5 CC / 5 CC / 10 CC / 20 CC
50CC à vis / 60 ml



*1 : Microfine à Insuline

*2 : G26/27; double graduation

*3 : Gavage de nutrition

AIGUILLE A USAGE UNIQUE

- * Boîte de 100

Gauge	Couleur	Longueur/mm
G18	Rose	40
G19	Beige	40
G20	Jaune	35
G21	Vert	40
G22	Noir	30
G25	Orange courte	18
G25	Orange longue	28
G27	Grise longue	13
G27	Grise courte	4
G30	Jaune longue	12,5
G30	Jaune courte	4
G32	Vert	4




INTRANULE AVEC VALVE

- * Stérile
- * G : 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24
- * Boite de 100 unités



EPICRANIENNE LUER LOCK

- * Stérile avec ailettes
- * G.: 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25
- * Boîte de 100 unités



PERFUSEUR STANDARD

- * Stérile
- * Avec filtr
- * Aiguille G21 verte
- * Raccord en CC
- * Tubulure: 1,80 M
- * Sachet : 25 unités



PERFUSEUR A FILTRE AVEC RACCORD EN Y

- * Stérile
- * Raccord en Y
- * Avec filtr
- * Aiguille G21
- * Tubulure: 1,80 M
- * Sachet de 25 unités



PERFUSEUR AVEC ROBINET - RACCORD EN Y

- * Robinet 3 Voies
- * Raccord en Y
- * Stérile
- * Avec filtr
- * Aiguille G21
- * Tubulure : 1,80 M
- * Boîte de 40 unités



TRANSFUSEUR - FILTRE ET AIGUILLE

- * Stérile
- * Aiguille G18
- * Sachet de 25 unités



POCHE A URINE ADULTE STERILE 2L

- * Avec vidoir
- * Stérile
- * Sachet de 10 unités



POCHE A URINE BEBE STERILE "BABY PACK"

- * Stérile
- * Unisexe
- * Capacité de 100 ml
- * Boîte de 100 unités




PENI FLOW - ETUI PENNIEN STERILE URODROP

- * Taille : - Small à ø 20MM
- Médium à ø 25MM
- Large à ø 30MM
- XLarge à ø 35MM
- * Boîte de 50 unités



SONDE SALEM DE NUTRITION PVC CH - 16



- * Conditionnement : Boîte de 25 unités
- * CH 12 - BLEU / CH 14 - VERT / CH 18 ROUGE / CH 20 - JAUNE

SONDE D'INTUBATION - PVC S/BALLONNET - CH 5.5



- * Conditionnement : Boîte de 10 unités
- * CH : 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5

SONDE URINAIRE



DRAIN REDON STERILE PERFORE



- * Conditionnement : Boîte de 100 unités
- * Drain possédant 3 traits de repère noirs correspondants aux jours de pose.
- * Trou en forme d'entonnoir
- * CH 06 à CH 16.
- * Perforation sur 8 ou 15 cm.
- * Longueur 50 cm.
- * Double emballage.
- * Stérilisation à l'oxyde d'éthylène.

DRAIN DE KHEIR LATEX



- * Conditionnement : Boîte de 20 unités
- * CH : 10 / 14 / 16 / 18 / 20

SONDE FOLEY 02 VOIES SILICONE



- * Conditionnement : Boîte de 10 unités
- * CH : 6 / 8 / 14 / 18 / 20

SONDE FOLEY 02 VOIES LATEX



- * Conditionnement : Boîte de 10 unités
- * CH : 12 / 14 / 18 / 20 / 22 / 24

CANULE DE GUEDEL

- * N°00 BLUE
- * N°0 NOIRE
- * N°1 BLANCHE
- * N°3 JAUNE
- * N°4 ROUGE
- * N°5 BLUE CIEL



COTON CARDE 500G




COTON HYDROPHILE 500G



POCHE COLOSTOMIE VIDABLE AVEC SUPPORT

- * 2 Pièces
- * Diamètre de 20 à 75 mm
- * Vidable avec support et clamp
- * Boîte de 5 unités



POCHE COLOSTOMIE

- * 1 Pièce
- * Diamètre de 30 à 60 mm
- * Vidable avec clamp
- * Boîte de 15 unités
- * Sans support




CLAMP OMBILICAL

- * Stérile
- * Blanc, bleu et vert
- * Boîte de 50/100 unités



BRACELET D'IDENTIFICATION NOUVEAU NÉ



- * Bleu et Rose
- * Boîte de 100 unités

ABAISSE LANGUE EN BOIS ADULTE - ENFANT

- * Non stérile
- * Boîte de 100 unités
- * Dim. Adulte : 150 x 18 x 1.6mm
- * Dim. Enfant : 140 x 14 x 1.6mm



BOUILLOTE EN CAOUTCHOUC

- * Capacité de 2 L



VESSIE A GLACE RONDE EN TISSU

- * Diamètre :
20cm / 28cm



VASELINE BLANCHE - KG



HUILE DE PARAFINE 1L



CONTENEURS EN PLASTIQUE POUR OBJETS TRANCHANTS

Conteneurs à usage unique pour le transport et le conditionnement de déchets hospitaliers dangereux (déchets à haut risque, objets coupants, perforants ou tranchants)

2ème Génération*



10 L



1 L

3ème Génération*



3 L



5 L



7 L

Caractéristiques :

- * Couvercle fixe non détachable
 - * Manche de transport
 - * Fabriqués en plastique très résistant aux perforations
 - * Plastique opaque, imperméable et résistant à l'humidité
 - * Fentes et entailles sur les couvercles facilitant l'extraction des aiguilles
 - * Empilables pour un stockage réduit et compilé
 - * Leur destruction par combustion ne génère pas d'émissions toxiques
- Doubles Systèmes de fermetures : à glissière - à clapets
- * Fermeture temporaire : Les ouvertures peuvent être ouvertes et fermées indéfiniment si pas scellées.
 - * Fermeture permanente : En faisant pression sur les quatre coins des ouvertures, empêchant toutes fuites accidentelles, les conteneurs sont ainsi scellés de façon définitive jusqu'à leur destruction par combustion.

Capacité/L

1
3
5
7
10

2ème Génération : *Ouverture à doubles systèmes de fermetures à clapet - Couvercle fixe non détachable
3ème Génération : *Ouverture à doubles systèmes de fermetures à glissière - Couvercle fixe non détachable

CONTENEURS DE DECHETS EN PLASTIQUE

Matière en Plastique - Grande capacité de contenance

Facile d'utilisation

Principaux avantages :

- * Couvercle à clapet
- * Poignets de transport
- * Plastique opaque, imperméable et résistant aux perforations et à l'humidité
- * Nouveau système de fermeture hermétique avec joint spécial en Silicone
- * Conteneurs avec des charnières qui facilitent la stabilité du couvercle durant la période d'utilisation.
- * Empilables pour un stockage réduit et compilé
- * Leur destruction par combustion ne génère pas d'émissions toxiques.

Capacité/L

30
50



30 L

50 L

GANT D'EXAMEN - LATEX NON POUDRE HYPO-ALLERGENIQUE

- * En Latex blanc souple et résistant
- * Forme anatomique
- * Non poudré
- * Non-stérile
- * Tailles : S - M - L
- * Boîte de 100 unités
- * Carton de 10 boîtes



GANT D'EXAMEN - NITRILE NON POUDRE HYPO-ALLERGENIQUE

- * En Nitrile bleu-mauve résistant
- * Forme anatomique
- * Non Poudré
- * Non-stérile
- * Tailles : S - M - L
- * Boîte de 100 unités
- * Carton de 10 boîtes



GANT D'EXAMEN - VINYLE

- * Vinyle blanc transparent souple
- * Non-stérile
- * Tailles : S - M - L
- * Boîte de 100 unités
- * Carton de 10 boîtes



GANT D'INTERVENTION - LATEX STERILE

- * En Latex blanc souple et résistant
- * Forme anatomique
- * Surface gant micro-piqué
- * Stérile
- * Paire
- * Tailles : 6,5 - 7 - 7,5 - 8
- * Boîte de 50 paires
- * Carton de 10 boîtes



DISTRIBUTEURS - BOITES A GANTS EN INOX FIXATION MURALE

- * Single
* Dimensions : 250 x 135 x 95 mm
- * Double
* Dimensions : 258 x 262 x 96 mm
- * Triple
* Dimensions : 258 x 392 x 96 mm



DISTRIBUTEUR DES GANTS



LUNETTE MASQUE DE PROTECTION



VISIÈRE DE PROTECTION



MASQUE ANTIPOUSSIERE 3M FFP3 OU FFP2 AVEC OU SANS VALVE BOITE DE 10



MASQUE BAVETTE CHIRURGICAL 3PLIS A LACET OU ELASTIQUE EN NON TISSÉ BOITE DE 50



- * Élastique : Bleu - vert
- * Lacets : Bleu
- * Non tissé
- * Dimensions : 9 x 18 cm
- * Boîte de 50
- * Carton de 40 boîtes

CAMBINAISON JETABLE TAILLE L / XL



DISTRIBUTEUR DES MASQUES BAVETTE



CASAQUE CHIRURGIEN STERILE

- * Non-tissé avec Manchettes à élastiques
- * Stérilisation à l'Oxyde d'Éthylène
- * Avec manchettes
- * Taille : 130 x 150 cm
- * Gram.: 50G/m2
- * Couleur : Bleu
- * Cond.: Unité



BLOUSE D'ISOLATION NON STERILE

- * Non tissé à lacets
- * Non stérile
- * Gram.: 25 à 40 G/m2
- * Dimensions: 115 x 137 cm
- * Sachet de 10 unités
- * Carton de 10 sachets
- * Bleu ciel / Bleu foncé



PYJAMA DE BLOC - 2 PIECES

- * Non tissé Bleu - Blanc
- * Pantalon élastique
- * Non stérile
- * Gram.: 30 G/m2
- * Dimensions:
 - Larg. du blouson : 126cm
 - Long. du blouson: 71 cm
 - Tour du pantalon: 110 cm
 - Long. du pantalon: 105 cm



TABLIER DE PROTECTION PLASTIQUE

- * Blanc
- * Dimensions : 1 M x 0.90
- * Sachet de 100
- * Carton de 10 sachets



GANT 5 DOIGTS EN PLASTIQUE

- * Plastique transparent piqué
- * Usage unique
- * non stérile
- * Taille: L
- * Sachet de 100 unités
- * Carton de 100 sachets



CHARLOTTE INFIRMIERE

- * Blanche - Bleue & Verte
- * Contour élastique
- * Non tissé
- * Sachet de 100
- * Gram.: 14 G/m2
- * Carton de 10 sachets



CALOT CHIRURGIEN

- * Non Tissé - Bleu
- * Sachet de 100
- * Gram. : 25 G/m2
- * Dimensions : 65 x 15 cm
- * Carton de 10 sachets
- * Élastique / A Lacets



CAGOULE CHIRURGIEN

- * Non tissé - Bleu ciel
- * Sachet de 100
- * Gram.: 18 G/m2
- * Carton de 10 sachets



CHARLOTTE INFIRMIERE

STRIP ACCORDEON

- * Blanche - Bleue
- * A clip et contour élastique
- * Non tissé
- * Sachet de 100
- * Gram.: 12 G/m²
- * Carton de 20 sachets



COUVRE CHAUSSURES PLATES

- * Non tissé - Bleu
- * Sachet de 100
- * Gram.: 30 G/m²
- * Dimensions : 17 x 40 cm
- * Carton de 10 sachets



COUVRE CHAUSSURES EN PLASTIQUE

- * Blanche
- * Dimensions : 40 x 16 cm
- * Sachet de 100
- * Carton de 20 sachets



DISTRIBUTEUR COUVRE CHAUSSURES



- * Dessus : 100% Polyester gratté 75 g/m²
- * Absorbant : 60% Polyester
- * 40% viscose
- * Dessous : Vinyle satiné imperméable 200 g/m²
- laminé d'un tricot 100% Polyester 85 g/m²
- * Lavage conseillé à 60°C
- Atouts des alèses :
- Réutilisable
- Imperméable
- Lavable 120 fois minimum
- Capacité d'absorption : 2 L/m²

ALESE DE LIT DOUCEUR SANS RABATS



85 x 90cm - Bleue
90 x 120cm - Verte
Sans rabats

ALESE DE LIT DOUCEUR AVEC 2 RABATS



85 x 90cm - Bleue
90 x 120cm - Verte
Avec 2 rabats

ALESE MATELAS JETABLE 'AROKLEEN'

- * Non Tissé jetable - imperméable
- * Prévention des éruptions cutanées
- * Grande capacité d'absorption
- * Paquet de 10
- * Dimensions de l'alèse: 60 x 90 cm
- * Dimensions de l'emballage : 28.5 x 20.2 x 9 cm



DRAP D'EXAMEN PLASTIFIER

- * Papier bleu ou blanc à 2 plis
- * Prédécoupé
- * Dimensions : 40 M x 50 cm



DRAP D'EXAMEN EN PAPIER


- * Papier bleu ou blanc à 2 plis
- * Prédécoupé
- * Dimensions : 40 M x 50 cm



COUCHE ADULTE

- * Couche adulte de type change complet pour hommes et femmes
- * Indice d'absorption: 12h
- * Paquet de 10

Taille	Dimensions de la couche/cm	Dimensions du paquet/cm
Medium	80 x 67	25 x 19.5 x 17.5
Large	95 x 77	28 x 20 x 17.5
XLarge	1020 x 830	28 x 20 x 17.5



*L'ADL distribue le liquide uniformément sur toute la couche afin d'éviter le regroupement de liquide dans une zone et de convertir le liquide en gel.

URINAL PLASTIQUE FEMME

- * Sans couvercle
- * Blanc ou vert
- * Capacité : 800 ml
- * Carton de 40 unités



URINAL PLASTIQUE HOMME

- * Avec couvercle
- * Blanc ou vert
- * Capacité : 1 L
- * Carton de 50 unités



URINAL PLASTIQUE MIXTE

- * Femme et homme avec adaptateur féminin
- * Avec couvercle
- * Blanc ou vert
- * Capacité : 800 ml
- * Carton de 40 unités




BASSIN DE LIT SANS COUVERCLE

- * Blanc
- * Avec manchette longue
- * Capacité de 3 L
- * Carton de 10 unités



HARICOT EN PLASTIQUE BLEU

- * Autoclavable
- * Diamètre : 20cm / 25cm



BOCK A LAVEMENT PLASTIQUE

- * Avec Couvercle
- * Complet : Tuyau avec canules
- * Capacité : 1,5 L
- * Carton de 60 unités



CANULES POUR BOCK A LAVEMENT AVEC TUYAU

- * Jeu de 3 canules
- * Tuyau en Caoutchouc de 1,5 M



CANULES POUR BOCK A LAVEMENT

- * Jeu de 3



TUYAU POUR BOCK A LAVEMENT

- * En Caoutchouc
- * Dimension : 1,5 M



PISSETTE EN PLASTIQUE

- * Bouchon blanc avec col de cygne verseur
- * Capacité/ml : 150 / 250 / 500




POIRE ASPIRATION NASALE

- * Mouche nez
- * En Caoutchouc
- * A 3 têtes



Boîte à 11 instruments en inox pour petite chirurgie



Manche bistouri N°3



Pince à dissection avec griffes



Pince à dissection sans griffes



Ciseaux à pansements 18 cm



Ciseaux de mayo 15 cm droits



Pince de pean droite 16 cm



Ciseaux à pansements 14 cm



Pince hémostatique de Kocher droite 16 cm



Pince crille courbe 14 cm



Sonde cannelée



Porte aiguille de Hegar



Ciseaux chirurgicaux droits 14 cm



PORTE-CUPULE DOUBLE EN INOX



Pied en acier chromé avec base en acier inox et 5 roulettes en plastique dont une avec frein. Hauteur réglable de 60 à 95 cm. Cupule en acier inox Ø 32 cm

PLATEAUX EN INOX

Taille :

- 208x109x15 mm
- 210x160x25 mm
- 313x218x31 mm



BOÎTE À INSTRUMENTS VIDE

Taille :

- 20x10x6 cm
- 25x12x6 cm
- 30x15x6 cm



CUPULE EN INOX

1150 ml - Ø 8 cm
épaisseur 0,6 mm



Haricot en Plastique

20 cm



HARICOTS EN INOX ÉPAISSEUR 0.6 MM

Taille :

- 162x77x31 mm
- 207x98x39 mm
- 247x122x43 mm
- 309x149x59 mm



Tambours en Inox

Taille :

- 140x140 mm
- 180x180 mm
- 240x240 mm

PORTE PINCE À SERVIR EN INOX

Un porte instrument en acier inoxydable permettant le maintien et le rangement d'instruments de chirurgie.

Dim. : 50 x 200 mm.



PISSETTES EN PLASTIQUE



TROUSSE À DISSECTION



BONDAGE ET COMPRESSE

**BANDE EXTENSIBLE DIMENSION
5CM / 7CM/10CM X3M**



**PLATRE MEDICAL BIPLATRIX
8CM / 10CM / 15CM / 20CM X 3M**



**BANDE DE JERSEY TUBULAIRE
COTON DIMENSION : 7CM / 10CM / 12CM
15CM X 25M**



**BANDE DE COHESIVE
7CM / 10CM / 12CM/ 15CM X3M**



**RESINE MEDICAL SCOTCHCAST « 3M »
7CM / 10CM / 12CM/ 15CM X3M**



CHAUSSURE A PLATRE S / M / L



**BANDE DE PROTECTION OUATE « 3M »
7CM / 10CM / 12CM/ 15CM X3M**



**SEMELLES ORTHOPEDIQUE MEDICAL
EN SILICONE TAILLE : S / M / L**



TALONNETTE ORTHOPEDIQUE MEDICAL EN SILICONE TAILLE S / M / L



COMPRESSES STERILE EN NON-TISSE 5X5 / 7,5X7,5 / 10X10



STERI-STRIP

Sutures cutanées adhésives stériles.
Bandelettes en support microporeux renforcé de fibres
de polyester et enduit d'un adhésif hypoallergénique.
se présente en pochette stérile.



PANSEMENT AMERICAIN ABSORBANT STERILE



COMPRESSES DE GAZE STERILE EN TISSE 5X5 / 7,5X7,5 / 10X10



PANSEMENT PRE-DECOUPES



PANSEMENT TRANSPARENT POUR LA DOUCHE



SPARADRAP PERFORE ET NON FERFORE HYPOALLERGENIQUE


DIMENSION : 10MX10CM / 10MX15CM / 10MX20CM 5MX10CM
5MX15CM / 5MX20CM



A1C Now +®

l'HbA1c hémoglobine glyquée

Dispositif de contrôle de la glycémie et du taux d'HbA1c pour le patient et le professionnel de santé



Lecteur jetable hémoglobine glyquée A1C Now+ Professionnel

Lecteur jetable sans calibration pour un contrôle simple et rapide de la glycémie moyenne sur les 2 mois et demi passés.

Le lecteur A1C Now permet l'analyse de la glycémie moyenne sur 3 mois avec une part de 50% pour le dernier mois en seulement 5 minutes et à partir de 3µl de sang.

Le contrôle de l'hémoglobine glyquée est indispensable dans le suivi des personnes diabétiques et est recommandé en cas de triglycérides élevés.

Destiné à un usage professionnel par les endocrinologues, les médecins généralistes et les médecines du travail, le lecteur jetable A1C Now permet de disposer immédiatement de l'information pour des actions rapides et efficaces contre le diabète.

Existe en version 10 tests ou 20 tests

Caractéristiques techniques :

- * Coefficient de variation des résultats : 5.13%
- * Dimensions : L. 68 x l. 53 x H. 15 mm
- * Poids : 32 g environ
- * Affichage sur grand écran à cristaux liquides
- * Alimentation par 2 batteries alcaline fournies et non interchangeables
- * Conforme CE0197 et Afssaps

KIT Comprenant :

- 1 Moniteur-HbA1c
- 2 Cartouches d'analyse
- 2 lancettes, le kit de dilution du prélèvement contenant
- 1 échantillonneur de 0,37 ml de solution détergente tamponnée
- 1 collecteur de sang

notice du produit multi langue (Français, Anglais, Allemand, Néerlandais.)

fiche procédure

Le moniteur et les cartouches d'analyses ne peuvent être vendus séparément



RAPIDE
Résultats en
5 minutes



FACILE
Petit échantillon
de sang (5 µL)



PRÉCIS
Plus efficace
que le labo





ANALYSEUR DE CHOLESTÉROL

- * Offre des résultats en moins de 2 minutes
- * S'utilise avec les bandelettes permettant les lectures suivantes :
- * Profil lipidique (tc + hd + ldl + trig)
- * Cholestérol total
- * HDL
- * Triglycérides

LIPID PANEL BANDELETTES

- * Panneau lipidique rapide : résultat en moins de 90 secondes
- * Chimie du sang unique en moins de 45 secondes
- * Economique
- * Compact et léger, ce qui rend le transport facile
- * Portable, alimenté par batterie et facile à utiliser
- * Doigt avec une taille d'échantillon de 15 à 40 µL
- * Flexible : mesure le cholestérol total, le cholestérol HDL, les triglycérides,



TUBE CAPILLAIRE

Les tubes capillaires PTS Collect™

- * offrent une vitesse, une efficacité et des économies, en particulier pour les applications où des volumes d'échantillons exacts sont nécessaires.
- * Fournissent une meilleure efficacité et sont conçus pour être plus faciles à utiliser que les tubes traditionnels de transfert de sang.
- * À l'aide d'un seul tube en verre avec boîtier en plastique, les tubes capillaires PTS Collect offrent une technologie d'auto-amorçage constante pour préréglager les volumes.
- * Ce design amélioré est parfait pour les besoins de collecte de sang couvrant un large éventail d'applications dans de nombreux dispositifs médicaux différents



TENSIOMÈTRE BIG BEN® SUR PIED AVEC BRASSARD VELCRO



RIESTER / GERMANY
brassard désinfectable



TENSIOMÈTRE MURAL BIG BEN® RIESTER / GERMANY brassard désinfectable



- * Cadran généreux (Ø 147,2 mm ou 145,5 mm).
- * Corbeille spacieuse au dos de l'appareil pour les tuyaux et le manchon
- * Poire en latex pour le gonflage du manchon

TENSIOMÈTRE TENSIOPHO SPHYGMOTENSIOPHONE



Appareil livré avec étui
rembourré en nylon
et à fermeture éclair

TENSIOMÈTRE R1 SHOCK-PROOF®



- * Antichoc jusqu'à
120 cm de hauteur.
- * Boîtier ABS à deux composants

TENSIOMÈTRE RI-SAN®



- * Tensiomètre manopaire à cadran, un tube
- * Poire sans latex
- * Conçu pour les droitiers et les gauchers

TENSIOMETRE EXACTA® RIESTER / GERMANY



- * Double tubulure
- * Pince en métal inoxydable permettant d'accrocher le manomètre au brassard
- * Poire latex pour le gonflage du brassard

TENSIOMÈTRE E-MEGA RIESTER / GERMANY



Brassard désinfectable, adulte,

LAMPE DE DIAGNOSTIC-XAM LED avec porte abaisse langue

- * Éclairage pré focalisé, champ d'éclairage homogène
- * Lumière LED haute performance (180 000 Lux)
- * Durée de vie élevée de la LED au moins 20 000 / h
- * Batteries : 2 x Alcaline AA, 1,5 V



LAMPE DE DIAGNOSTIC FORTELUX N

- * Eclairage LED, comparable à la lumière de jour
- * LED 3V, 5.500 Kelvin
- * 24.000 Lux max.
- * Champ d'éclairage : env. Ø 50 mm en distance de 15 cm
- * Validation photobiologique pour l'éclairage des pupilles selon EN 62471: 2008»



STÉTHOSCOPE CARDIOPHON 2.0 RIESTER / GERMANY



- * Double pavillon en acier inoxydable
- * Membranes spéciales bifaces pour une acoustique précise
- * Lyre anatomique avec ressort multiple intégré pour le réglage de la pression d'appui
- * Embouts doux et orientables 360°
- * Tubulure en Y avec voies de transmission sonore séparées pour une excellente transmission sonore.

STÉTHOSCOPE ANESTOPHON RIESTER / GERMANY

- * Pavillon en aluminium très plat.
- * Tubulure en Y très épaisse en PVC contre les bruits parasites.
- * Sans latex.



STÉTHOSCOPE DUPLEX RIESTER / GERMANY



En aluminium - Double pavillon
Noir - Gris

STÉTHOSCOPE RI-RAP RIESTER / GERMANY

- * Double tubulure robuste
- * Double pavillon



STÉTHOSCOPE DUPLEX® 2.0

système acoustique innovateur

STÉTHOSCOPE DUPLEX® 2.0 ADULTE

- * Pièce double de précision
- * Membrane spéciale pour une acoustique précise, Ø 44 mm (1,7 po)
- * Forme anatomique avec ressort interne pour le réglage de la pression de contact
- * Embouts extra-souples, remplaçables et pivotants pour une parfaite étanchéité au niveau du canal auditif et un confort d'usure accru.
- * Longueur totale: 74 cm (29,1 po).
- * Sans latex.
- * Comprend une paire de bouchons d'oreille de rechange, une membrane de remplacement et une plaque signalétique.

STÉTHOSCOPE DUPLEX® 2.0 BABY

Conçu pour les bébés et les enfants.

- * Pièce double de précision en acier inoxydable
- * Membrane spéciale pour une acoustique précise, Ø 32 mm (1.3 in),
- * Forme anatomique avec ressort interne pour le réglage de la pression de contact
- * Embouts extra-doux, remplaçables et pivotants pour une parfaite étanchéité au niveau du canal auditif et un meilleur confort d'usure.
- * Longueur totale: 69 cm (27,2 po).
- * Sans latex.
- * Comprend une paire de bouchons d'oreille de rechange, une membrane de remplacement et une plaque signalétique.



ACCESSOIRES RIESTER

Désignation:

- * Ampoules XL 3,5 V, ophtalmoscope xénon Pour fortelux N, 1 unité
- * Ampoules XL 2,5V, otoscope ri-mini®/e-scope®/ri-scope® L2/L3
- * Membranes, Ø45 mm, cardiophon duplex® (de luxe), anestophon,
- * Bague anti-froid gris, Ø 48 mm cardiophon, duplex® (de luxe),
- * Brassard velcro 2 tubes, enfants 35,5 x 10 cm
- * Brassard désinfectable, adultes, 2 tubes, sans latex
- * Paire embouts gris souples, cardiophon, duplex® (de luxe), anestophon,
- * Poire latex avec soupape, Riester
- * Poire noire, latex



TENSIOMETRE ELECTRONIQUE BRASSARD



- * Ecran LCD: affichage de date et heure
- * 74 groupes de mémoires
- * Affichage de la moyenne des trois dernières mesures
- * Deux modes d'affichage: mm, Hg/kPa
- * A Piles - Alimentation: 220V
- * Brassard Adulte
- * Arrêt automatique

TENSIOMETRE ELECTRONIQUE POIGNET



- * Tensiomètre auto- intelligent
- * 99 groupes de mémoires
- * Gonflage automatique / Décompression par valve auto
- * Design aérodynamique
- * Affichage de la moyenne des trois dernières mesures
- * Affichage de la date, l'heure et la charge de batterie
- * Deux unités de mesure : mm Hg/kPa
- * Niveau sonore très discret
- * Notification en cas d'erreur ou de mauvaise utilisation
- * A Piles

APPAREIL DE GLECEMIE ACCU-chek / ACTIVE : KIT COMPLET : STYLO AUTO-PIQUEUR+BANDELETTE



THERMOMETRE ELECTRONIQUE INFRA ROUGE A DISTANCE



Caractéristiques:

- * **FACILE ET RAPIDE** --Une seule touche, les C / F sont facilement et instantanément commutables.
- * **Opération de mise hors tension automatique des années 60.**
- * **FONCTION MÉMOIRE** - Rappel en mémoire des 12 derniers résultats de mesure pour suivre les changements de température.
- * **SÛR ET FIABLE** --Utilisez la toute dernière technologie de détection infrarouge, précise et fiable, par rapport au thermomètre à mercure traditionnel, pour éviter les dommages des vapeurs de mercure absorbées par le corps
- * **MODE DE DOUBLE FONCTION** --Mode de température de l'oreille et du front. La mesure du front en un simple glissement (3 secondes), la mesure de l'oreille en seulement une légère (1 seconde) .L'influence externe du front est plus grande, il est NORMAL d'obtenir 1- 2 F (0,6-1,2 C) de différence entre une mesure d'oreille et une mesure de front. Ce n'est PAS dû à l'inexactitude du thermomètre, il est recommandé de mesurer la température de l'oreille.
- * **RÉTROÉCLAIRAGE TROIS COULEURS ET ALARME FEVER** - Vert (inférieur à 37,5 C / 99,5 F), jaune (37,6 C ~ 38,0 C / 99,68 F ~ 100,4 F), rouge (supérieur à 38,1 C / 100,58 F). Alarme de fièvre automatique au-dessus de 38 C / 100,5 F.
- * **Changer de mode** - Changez automatiquement le modèle de front (modèle EAR) lorsque vous installez le couvercle (retirez le couvercle)

THERMOMETRE ELECTRONIQUE FLEXIBLE

- * Tête flexible
- * Mesure par voie orale, axillaire et rectale
- * Affichage : Ecran LCD à cristaux liquides
- * Plage de Mesure : 35.5°C à 42°C
- * Livré dans un étui en Plastique
- * Boite de 10





ELITE VUE OTOSCOPE FIBRE OPTIQUE MACRO EN COFFRET RIESTER / GERMANY

- * Offre deux fois le champ de vision et un grossissement de 66% par rapport aux otoscopes standards
- * Offre une vue nettement améliorée du canal auditif et de la membrane tympanique
- * Aussi utilisable pour l'éclairage de la gorge.
- * Éclairage LED haute performance (4000 Kelvin, CRI = 92)
- * Grossissement plus qu'au facteur 5
- * Système optique en verre haute performance aux reflets minimisés
- * Molette de focalisation pour régler la profondeur de champ
- * Dispositif d'éjection pour spéculums auriculaires SpecEjec facile à manier
- * Champ de vision, Ø 11 mm (0.59 in) 5,5 mm (0.59 in)
- * Grossissement 5x 3x



OTOSCOPE RI-SCOPE® L À FO EN COFFRET RIESTER / GERMANY

- * Eclairage LED 3,5V (sans dispositif d'éjection du spéculum)
- * Fibre optique pour concentration et transmission optimales de la lumière

OTO-OPHTALMOSCOPE RI-MINI® EN COFFRET RIESTER / GERMANY



avec lampe à Xénon XL 2.5V



SET DE DIAGNOSTIC ECONOM® EN COFFRET RIESTER / GERMANY

Le set Riestler econom® est une aide aux examens ORL et ophtalmologique

OTO-OPHTALMOSCOPE E SCOPE® LED EN COFFRET RIESTER / GERMANY

- * Affichage amélioré de l'oreille
- * Source de lumière: LED blanche visible
- * Gamme Focus: 5-50 mm
- * Résolution: 1920 x 1080 px



OTOSCOPE RI-MINI® EN COFFRET RIESTER / GERMANY



Les otoscopes ri-mini® avec éclairage à Xénon 2.5V

DIAGNOSTIC ET APPAREILLAGE



**OTOSCOPE
E-SCOPE® FO**
RIESTER / GERMANY

Eclairage lumière XL 2.5 V
en coffret

**OTOSCOPE
E-SCOPE® FO LED EN COFFRET**
RIESTER / GERMANY

Eclairage lumière LED 3.7 V
* Eclairage lumière LED 3.7V (5.500 Kelvin / 11.500 Lux)
* Rendement lumineux constant pendant toute la durée
de vie de la batterie
* Durée de vie de 50 heures avec des piles AA
conventionnelles



**OTOSCOPE E-SCOPE
LUMIÈRE DIRECTE**
RIESTER / GERMANY

Lampe halogène 2.5 V en
pochette



**OTOSCOPE
PEN-SCOPE®**
EN POCLETTE
RIESTER / GERMANY

Eclairage à vide direct 2.7 V
Eclairage directe à Xénon 2,5V

UNITÉ CENTRALE DE DIAGNOSTIC MODULAIRE RI-FORMER

SUR COMMANDE



Le centre de diagnostic s'adapte à tous les besoins et toutes les installations, extensible à gauche et à droite.

Le module Ri-Former de base est disponible avec une seule poignée et peut être combiné à 4 autres modules de poignée supplémentaires.

* Eclairage au xénon ou à LED DE 3.5V permettant de recréer la lumière du jour.

* Efficacité électronique optimale grâce à un variateur réglable.

* Tension de sortie constante indépendante de l'alimentation secteur prolongeant la durée de vie utile des lampes et garantissant une intensité d'éclairage optimale.

* Activation automatique des poignées lors de leur retrait ou de leur remise en place sur l'unité favorisant les économies d'énergie tout en prolongeant la durée de vie utile des lampes.

* Poignées ergonomiques antidérapantes avec rhéostat : réglage de l'intensité de l'éclairage et activation/désactivation possible à partir de la poignée.

* Cordon spiral extensible jusqu'à 3m.

* Conçue et développée en Allemagne.



PÈSE-BÉBÉ MÉCANIQUE

- * Capacité 20 kg
- * Grad 100g
- * Dim. : 54.5×34.5×13.5 cm



PÈSE PERSONNE À COLONNE AVEC TOISE INCORPORÉE

- * Capacité : 120kg
- * Graduation poids 0.5kg
- * Hauteur à mesurer : 70-190cm
- * Graduation toise : 0.5cm
- * Surface de la plate-forme de chargement (L x W) : 375 x 275 mm
- * Dim. : 695 x 286 x 930 mm



PÈSE PERSONNE AU SOL NOIR

- * Mesure avec précision du poids corporel jusqu'à 160 kg, graduation 1 kg
- * Plate-forme extra large
- * Revêtement en poudre pour le couvercle et la base
- * Tapis antidérapant pour une meilleure sécurité
- * Large cadran



STÉTHOSCOPE DE PINARD en aluminium

- * Stéthoscope obstétrical pour détection du pouls foeta
- * Modèle en aluminium
- * Longueur : 14 cm



PÈSE PERSONNE AU SOL CHROMÉ

- * Mesure avec précision du poids corporel jusqu'à 160 kg, graduation 1 kg
- * Plate-forme extra large
- * Acier inoxydable de haute qualité, durable et facile à nettoyer.
- * Tapis texturé antidérapant pour une meilleure sécurité
- * Large cadran



NIVEAU PELVIEN



Instrument de Contrôle du basculement du bassin. Possède 3 niveaux bulle, un sur chaque branche.

PÈSE EN VERRE L7006

- * Mesure avec précision du poids corporel jusqu'à 160 kg, graduation 1 kg
- * En verre trempé avec 2pcs de CR2032 Lithium
- * Piles comprises
- * Dim. : 30 x 30 x 4 cm



MARTEAU À REFLEXE BABINSKI (3 PARTIES)



- * Dispositif permettant l'observation des réflexes et sensibilité du corps humain
- * Système 2 positions et pointe de sensibilité

MARTEAU À REFLEXE TAYLOR




- * Dispositif permettant l'observation des réflexes et sensibilité du corps humain
- * Pour tester les réflexes tendineux

FIL À PLOMB

- Pour la réalisation de tests d'équilibre de la statique vertébrale du patient.
- Poids 200 gr



ECHELLE D'ACUITÉ VISUELLE



- * C'est un tableau optique TUMBLING «E»
- * Pour l'acuité visuelle et la vue des couleurs

GONIOMÈTRE PLASTIQUE

- * Mesure l'amplitude des mouvements de l'articulation : coude, genou et doigts
- * Vérifie la taille de l'articulation de la hanche et l'angle du col du fémur sur les radios



DIAPASON ORL EN INOX

- * En acier inoxydable pour une précision sonore optimale
- * set de 4
- * set de 8



MICRO-NÉBULISEUR MODULATEUR 99MB

Le micro-nébuliseur modulateur 99MB est conçu pour être un appareil solide, fiable et facile à utiliser.

Dimensions: cm 25W x 42D x 50H

Poids 10,5 kg (vide) - 11,5 Kg (plein)

Capacité de la bouteille: 1 L

Structure en acier inoxydable

Programmation électronique - Programmable démarrage différé

Connexion USB (compatible 2.0 et 3.0)

Logiciel de traitement des rapports

Rapports Poignée télescopique réglable Roues arrière antistatiques



SOLUTION MIDA CHRIOX 5 DILUTION 0.8 %

- * Puissant désinfectant certifié ECOCERT, biodégradable
- * Conforme à la norme NFT 72-281 pour la désinfection par voie aérienne
- * Biodégradable à 99% (0% Chlore, 0% ammonium, 0% Formol, 0%Phénol, 0% Rejet nocif)
- * Large Spectre d'Activité (Bactéricide, Fongicide, Sporicide et Virucide)
- * Conforme avec tous les systèmes d'application Tunnels, Nébulisation et Pulvérisation.
- * En solution avec les pourcentages recommandés le Mida Chriox 5 ne présente aucun risque sur l'utilisateur, non toxique pour les humains, les animaux et les plantes
- * Respectueux de l'environnement



Présentation	Code	U/Carton
Bidon de 5 Litres	60102	4 unités
Bidon de 22 Litres	60103	1 Unités

SOLUTION NETTOYANTE DES SONDES



Elimine le gel d'échographie,
et augmente la durée de vie
de la sonde
250ml

GEL HYPOALLERGÉNIQUE BLEU



Pour ultrasons et échographie.
5L

Agitateur rotatif



Agitateur Vortex



Agitateur basculant



**Centrifugeuse
et minicentrifugeuse
ventilee et refrigeree**



Compteur de colonies



**Agitateur magnétique
chauffant ou non chauffant
Plaque en métal ou céramique**



Bain à sec



**Spectrophotomètre UV-Visible
Double faisceau 6800**



**Balance et Table
anti vibration**



**Mini-Block réfrigérateur
de paille TECHNE**



Chauffe balon



**Mono et bi-distillateur Merit
Distinction-Aquatron**



Microcentrifugeuse



Evaporateur Rotatif RE300



Autoclave



Purificateur d'air



Spectrophotomètre Aquanova pour la mesure des différents éléments dans l'eau



Micropipettes entièrement Autoclavables Fixes-Réglables 8 et 12 Canaux



Appareil à point de fusion automatique SMP 40



Refrigérateur Congélateur Ultracongélateur



Bras Articulé d'Aspiration



Poste de sécurité Microbiologique





 +212 688 088 028 / +212 688 088 027 / +212 520 304 112

 contact@arcamed-service.com / commercial@arcamed-service.com

 www.arcamed-service.com